

眼內注射 Bevacizumab 治療 黃斑部隱結之療效——病例報告

陳宏彥¹ 翁林仲^{1,3} 陳純貞¹ 劉秀雯^{2,3,4} 曾國亮^{1,5}

目的：報告使用眼內注射 Bevacizumab 治療黃斑部隱結之療效。

方法：病例報告

結果：一名 74 歲健康男性，之前沒有任何全身性疾病病史。病人主訴左眼視力模糊有數年之久，經眼底檢查及螢光攝影檢查後診斷為左眼老年性黃斑部退化合併黃斑部隱結。病人之後接受三次眼內注射

Bevacizumab (2.5mg/0.1ml) 治療。治療後我們陸續追蹤最佳矯正視力、眼底檢查及螢光攝影檢查。三個月後眼底檢查及螢光攝影檢查顯示黃斑部隱結消失，病人最佳矯正視力改善。

結論：使用眼內注射 Bevacizumab 後病人黃斑部隱結消失，最佳矯正視力改善。所以我們建議也許可以使用眼內注射 Bevacizumab 來治療黃斑部隱結。



投稿日期：97 年 12 月 4 日。修改日期：98 年 3 月 5 日。通過日期：98 年 6 月 1 日。

台北市立聯合醫院¹仁愛院區 眼科²中興院區 眼科³國立台灣大學醫學院附設醫院 眼科部

⁴臺北醫學大學⁵信合美診所/台北

聯絡人及抽印本索取：曾國亮 106 臺北市仁愛路四段 10 號 台北市立聯合醫院 仁愛院區 眼科